

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад ИП «Астана бәбекжайы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Утверждены приказом Министра Здравоохранения РК от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Утверждены приказом Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақжайық аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Ақжайық ауданы, көшесі Жұбан, № 43 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Ақжайықское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Ақжайық район, улица Жубан, дом № 43


(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Қанатбаев Ерлан Кенжеғалиевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Электрондық құжат www.eicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.eicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен берілген.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақжайық аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Акжайикское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ L.01.X.KZ28VWF00196370

Дата: 26.07.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад ИП «Астана бөбекжайы»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіңделері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.07.2024 11:23:21 № KZ80RYS00701017

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күші, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП "АСТАНА БӨБЕКЖАЙЫ", ЗКО, Ақжайық район, п. Чанасов, ул. Кунаева 27

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ80RYS00701017 от 11.07.2024 г., протокол микробиологического исследования воды №253 от 05.07.2024 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения на санитарно-химические исследования №250 от 05.07.2024 г., протокол измерений освещенности, протокол замеров напряженности ЭМП и ЭСП, протокол измерения метеорологических факторов №171-Ф от 05.07.2024 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Детский сад ИП «Астана бөбекжайы» размещен в одноэтажном приспособленном здании, принадлежность объекта на праве собственности, по адресу: ЗКО, Акжайыкский район, п. Чапаево, ул. Кунаева 27, ИП «Астана бөбекжайы» директор Кенжетасова А.С. юридический адрес: ЗКО, Акжайыкский район, п. Чапаево ул. Жубан 86, ИНН 950409451001, дата первичной регистрации субъекта: 10.01.2019 г, e-mail: tursinova1995@mail.ru, телефон + 7081316460.

Сфера и вид деятельности - дошкольное образование. Детский сад рассчитан на 3 группы, 75 детей. Характеристика территории: Согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022г. №КР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект дошкольного образования не классифицируется.

Характеристика территории объекта: Территория детского сада имеет ограждение, по всему периметру без повреждений. На территории детского сада расположены игровая площадка, хозяйственная зона, складская. На территории объекта отсутствуют здания, постройки и сооружения, функционально с ними не связанные. Въезды и выходы на участок детского сада, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом и брусчаткой, доступны для очистки. Территория детского сада и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте. На одной игровой площадке предусмотрен 20 кв.м. теневой навес, огражденный с 3-х сторон для защиты от солнца и осадков. Пол теневого навеса предусмотрен деревянный. На 2 группы предусмотрены 2 сборно-разборные навесы. На прогулочной площадке установлены беседки и песочницы для использования их в жаркое время года. Покрытие игровых площадок предусмотрены из безопасных для здоровья материалов (исключающих травматизм). Оборудование в игровых площадках соответствует росту и возрасту детей, без острых выступов и изгибов.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с 3-х сторон установлен 1 мусоросборник с плотно закрывающейся крышкой. Вывоз твердо бытовых отходов осуществляется своевременно, имеется договор.

Набор, состав и площади помещений детского сада: тамбур (вход) - 9 кв.м., комната для персонала - 21 кв.м., складская для хранения запасов белья - 6 кв.м., медицинский кабинет - 6 кв.м., пищеблок - 30 кв.м., складская для пищевых продуктов - 25 кв.м., общая раздевальная для 2-х групп («Айналайын», «Құлышпақ») - 72 кв.м., общая буфетная-раздаточная на 3 группы - 9 кв.м., первая группа «Айналайын» на 25 детей: игровая и спальная совмещенная в одном помещении - 75,0 кв.м, санитарный узел - 12,0 кв.м, вторая группа «Құлышпақ» на 25 детей: игровая и спальная совмещенная в одном помещении - 90 кв.м, санитарный узел - 12,0 кв.м., третья группа «Еркемай» на 25 детей: игровая и спальная совмещенная в одном помещении - 96 кв.м, раздевальная - 57,0 кв.м, санитарный узел - 20,0 кв.м;

Все помещения используются в соответствии с их функциональным назначением.

Наличие и характеристика пищеблока: пищеблок имеет отдельный вход, Набор помещений: пищеблок, специализированные зоны, складское помещение. Соблюдается зонирование (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Пищеблок оборудован и оснащен 4-х комфорочной газовой плитой, разделочными столами для сырой (МС, СО) и готовой (МВ, ВО) продукции по 1 шт, шкафом для хранения хлеба 1шт, 2-мя холодильниками с морозильными камерами для хранения скоропортящихся пищевых продуктов, для контроля температуры в холодильнике установлены термометры, шкафами и полками для хранения пищевых продуктов, мойкой для мытья кухонной посуды, объемом достаточным для полного погружения используемой посуды, мойкой для мытья сырой продукции, сушилками и стеллажами для хранения кухонной посуды, раковиной для мытья рук персонала. Инвентарь, тары промаркированы и соответствуют требованиям. На пищеблоке предусмотрены последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Переработка пищевого сырья и готовой пищевой продукции проводится отдельно в специализированных зонах. Складское помещение оборудовано стеллажами, поддонами и контрольно измерительными приборами (психрометр, гигрометр). Складское помещение содержится с соблюдением условий режимов хранения и требований к складированию, предъявляемых для каждого вида пищевой продукции (выделение зон для хранения овощей и сыпучих продуктов). Питание организовано в группах, оборудовано столами и стульями. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Мытье столовой посуды осуществляется в буфетной-раздаточной. Буфетные - раздаточные



оборудованы 2-х секционными ваннами для мытья столовой посуды, сушилками и стеллажами для хранения посуды. Санитарно-технические оборудования в исправном состоянии.

Закуп проводится еженедельно с представленными документами о качестве и безопасности продукции. В санитарно-бытовых помещениях (туалетные, санитарный узел) стены облицованы плиткой на 1,5 м высоту, покрытие пола - кафель, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Все помещения и оборудования содержатся в чистоте. В санитарных узлах каждой группы установлены по 3 детских унитаза, по 3 детских умывальных раковин, средства для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.

Комната для персонала оборудованы и маркированы шкафами для одежды, полками для головных уборов, крючками для верхней одежды и стульями и компьютерами.

Для персонала предусмотрено 1 санитарно-дворовая установка. 1 умывальная раковина, средство для мытья и сушки рук, урна для сбора мусора. Соблюдаются условия личной гигиены.

Медицинский кабинет оборудован и оснащен согласно приложению 9 приказа МЗ РК от 09.07.2021 г. №КР ДСМ-59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Горячее водоснабжение подается при помощи водонагревателей (5) «Ariston» на 30 л. Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам, в медицинский кабинет, к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. Согласно протокола микробиологического исследования воды №253 от 05.07.2024г. результаты лабораторных исследований соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования воды №250 от 05.07.2024г. результаты лабораторных исследований соответствует требованиям гигиенических нормативов. На объекте организован питьевой режим. Питьевая вода (бутилированная), расфасованная в емкости (кулер), по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов нормирования. Кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики).

Система водоотведения (канализация) - местное, подземные водонепроницаемые емкости (септики), оснащенные крышками расположены в хозяйственной зоне территории объекта, очистка септика проводится своевременно. Оборудован сливным трапом с уклоном пола к ним

Теплоснабжение - автономное, предусмотрена котельная. Системы отопления предусмотрено через теплый пол.

Освещение - естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных ламп, в исправном состоянии. В одном помещении применяются лампы одного типа. На территории детского сада установлено наружное искусственное освещение. Согласно протокола измерения освещенности № 171-Ф от 05.07.2024г. результаты лабораторных исследований соответствует требованиям гигиенических нормативов.

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха соблюдаются требования документов нормирования. Вентиляция предусмотрена во всех помещениях через оконные проемы; приточно-вытяжная (пищеблок), в бытовых помещениях установлены вытяжная вентиляция, преимущественной с естественным побуждением. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещения, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Сквозное или угловое проветривание проводится при отсутствии детей. Сквозное проветривание не проводится через туалетные помещения. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №171-Ф от 05.07.2024г., результаты лабораторных исследований соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений: Соблюдаются условия для мытья и дезинфекций помещений, оборудования, инвентаря, тары согласно требований нормативных документов.

Используемые инвентари, тары в достаточном количестве. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями и хранятся в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

На стирку белья имеется договор с прачечной «Акжарская районная больница» №1 от 15.01.2024г.

Характеристика внутренней отделки: в помещениях детского сада с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, буфетная санитарный узел,) стены облицованы плиткой на высоту 1,5м., допускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие пола в санитарных узлах, - плитка (кафель), в раздевальных, игровых и спальнях, пищеблоке, складском помещении для хранения пищевых продуктов, медицинском кабинете - линолеум, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений.



Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Спальные зоны (в одном помещении совмещены игровая и спальня) оборудованы выдвижными трансформируемыми кроватями. На 1 спальное место предусмотрено 3 комплекта постельного белья. Постельные принадлежности, полотенца для каждого ребенка выделены индивидуально. Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации пищевой продукции, холодильного оборудования для раздельного хранения сырья и готовой продукции, температурные условия соблюдаются. Имеется 1 переносной бактерицидный облучатель, в рабочем состоянии. Контрольно-измерительные приборы (термометр, психрометр, гигрометр) в рабочем состоянии. Игровые и спальные (совмещенные), медицинский кабинет, складское помещение оборудовано контрольно-измерительными приборами (термометр, психрометр, гигрометр). Согласно протокола замеров напряженности ЭМП и ЭСП от 05.07.2024г. №171-Ф результаты лабораторных исследований соответствует требованиям гигиенических нормативов. В помещениях и на территории организаций, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9.Құрылыс салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынаны өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №253 от 05.07.2024 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения на санитарно-химические исследования №250 от 05.07.2024 г., протокол измерений освещенности, протокол замеров напряженности ЭМП и ЭСП, протокол измерения метеорологических факторов №171-Ф от 05.07.2024 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

